Gengivectomia e reanatomização de dentes ântero-superiores com resinas compostas: relato de caso clínico

Oliveira B, Mestrener LR, Fagundes TC, Mestrener SR

Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA/UNESP) bruna_dol@hotmail.com

Atualmente, a estética periodontal têm sido muito valorizada, pois a desarmonia entre o tamanho dos dentes em relação à gengiva provoca insatisfação pessoal. Devido a essas razões, muitos pacientes vêm se preocupando em harmonizar a relação dentogengival, procurando técnicas que solucionem suas necessidades para conseguirem um sorriso considerado belo. Será apresentado o caso de um paciente do sexo feminino, 28 anos, que apresentava desproporção dos incisivos centrais superiores em relação aos demais dentes. Após exame clínico e radiográfico, optou-se por aumento da coroa dental dos incisivos laterais, caninos e pré-molares superiores; através de um retalho dividido com reposicionamento apical e osteotomia realinhando a margem gengival com a linha do sorriso. Associou-se ao tratamento plástico periodontal um clareamento nos dentes vitalizados empregando o peróxido de carbamida a 15%. Além disso, foi realizado o enceramento do modelo e o guia de silicona para a realização do recontorno e reanatomização de dentes ântero-superiores com resina composta. Concluímos, assim, que a associação das técnicas de gengivectomia, clareamento e recontorno com resina composta é uma excelente opção para solucionar o problema estético, possibilitando a manutenção da saúde periodontal.