

Trauma dentário com fratura coronária decorrente de atividades esportivas: relato de caso

Joelli Gomes da Silva LIMA, Andressa de Almeida CARTAXO, Lívia Sardinha de MELO, Rhuan Alexandre Pereira da SILVA, Everton Jhony SILVA, Fernanda Feliciano TATSCH, Polyana Silva CAVALCANTE, Kédson Mota PIMENTEL

Introdução: O traumatismo dentário é uma situação de urgência, sendo frequente nos consultórios odontológicos. Muitas vezes o atendimento endodôntico não é realizado imediatamente por ser a primeira consulta em pronto socorro, clínicas médicas ou postos de saúde, esses fatores associados a falta de conhecimento do profissional, afeta o prognóstico. Há uma predominância do sexo masculino, como consequências de quedas, acidentes automobilísticos e esportivos. As lesões traumáticas quando acometidas em dentes anteriores, são desfavoráveis na fonética, função e estética, afetando a autoestima do paciente. **Objetivo:** O objetivo desse trabalho foi relatar um caso de traumatismo em dentes anteriores, bem como a importância de um rápido atendimento. **Conduta clínica:** Paciente procurou o serviço de urgência no hospital, relatou ter sido vítima de trauma em prática de beach tênis, ele levou uma “raquetada” no lábio superior, com isso houve uma laceração em lábio e fraturas de coroas. No serviço de urgência foi realizado a sutura em lábio superior e encaminhado para endodontia para realização do tratamento endodôntico dos dentes com exposição pulpar e fratura extensa. Foram realizadas as biopulpectomia nos elementos 11, 12 e 21 em sessão única. A solução irrigadora de escolha foi o hipoclorito 2,5% sob irrigação do ultrassom, e cimento obturador AH plus, com selamento imediato em resina composta. Paciente foi encaminhado para reabilitação protética para confecção de pino de fibra de vidro e coroa total em cerâmica. **Resultados:** Após 1 ano de proervação não foram observados nenhuma alteração clínica nem imaginologica nos dentes que sofreram trauma e agora estão reabilitados com função, estética e fonética normais. **Conclusão:** Dessa forma, dentes acometidos por traumas quando é realizada a abordagem endodôntica com caráter de urgência tem melhores chances de um bom prognóstico.

DESCRIPTORIOS: Dente permanente; traumatismo dentário; exposição da polpa dentária.