

Frenectomia labial: uma abordagem de cirurgia plástica periodontal relato de caso clínico

Vitória de Paula SILVA, Laura Machado DIAS, Eduarda de Paula SILVA, Geise Bueno PAIVA, Maria Luiza Soares GARCIA, Gabriela Sousa PAULA, Karolinne Beloti SILVA, Francisco Guilherme TERSI

Introdução: O freio labial é uma estrutura anatômica dinâmica cuja a função é estabelecer a linha média e auxiliar na movimentação do lábio. Quando o freio labial é atípico, pode dificultar uma correta escovação, o que facilita o acúmulo do biofilme, causa a doença periodontal e a incidência de cárie, então nesses casos é indicado a frenectomia. **Objetivos:** O objetivo deste estudo é relatar um caso clínico referente a remoção do freio labial devido à dificuldade de higienização na região de espaços interincisivos. **Material e método ou Conduta Clínica:** Paciente, 7 anos, sexo feminino, compareceu a clínica apresentando freio labial hipertrófico ligada a papila incisiva causando dificuldade de higienização. Após a realização do exame clínico, foi indicado a remoção cirúrgica do freio labial. Iniciou-se o procedimento com a antisepsia intraoral, anestesia infiltrativa vestibular e bloqueio do nasopalatino, com a lâmina de bisturi nº15 realizou a incisão vertical bilateral ao longo da junção muco-gengival dirigida inter-dentalmente, tomando-se o cuidado para preservar o delicado colar gengival na superfície mesial de cada incisivo central evitando um defeito pós-operatório na linha média. Após isso, foi feita a incisão palatina horizontal para liberação do freio e com um alicate de cutícula fez-se a plástia no fundo de sulco para desinserir as fibras. Depois, ao término da cirurgia, foi feita a fenestração óssea com a lâmina nº15 e sutura simples na vestibular e nas papilas envolvidas com o fio de seda 4-0, removidos sete dias após a cirurgia. **Resultados:** Os resultados obtidos foram efetivos, houve um acompanhamento após 18 meses e foi constatado uma boa cicatrização, bom reparo tecidual e um aspecto clínico satisfatório. Sendo assim, o tratamento mostrou-se efetivo. **Conclusão:** Contudo é possível concluir que a técnica de frenectomia labial é uma alternativa cirúrgica periodontal efetiva em casos de freios labiais atípicos, a qual promove aumento da qualidade fonética, funcional e facilita a higiene oral do paciente.

DESCRIPTORIOS: Freio labial; periodontia; cirurgia bucal.