

## Recuperação da estética anterior por meio de princípios periodontais em implantodontia. Relato de caso com acompanhamento de 5 anos

Marta Maria Alves PEREIRA, Luiz Antônio Borelli BARROS FILHO, Rafael Scaf DE MOLON,  
Luiz Antônio Borelli BARROS, Erica Dorigatti de AVILA

**Introdução:** As complicações estéticas com implantes podem ser decorrentes de técnicas de tratamento inadequadas e falta de planejamento integrado. **Objetivos:** O presente caso tem como objetivo apresentar a recuperação da estética anterior de uma paciente com desnivelamento gengival e escurecimento do tecido gengival vestibular na área do implante, referente ao dente 22. **Conduta Clínica:** A paciente compareceu ao consultório odontológico apresentando desnivelamento gengival entre os dentes 11, 12, 13, 21 e 22 e escurecimento do tecido gengival na região do dente 22, decorrente da ausência de osso na vestibular do implante mal posicionado. O comprometimento da estética anterior se tornou ainda mais evidente pelo fato de a paciente apresentar sorriso gengival alto. O plano de tratamento incluiu a troca do componente protético por pilar angulado de 15 graus, preparo dos dentes adjacentes com coroas totais, cirurgia de aumento de coroa clínica dos dentes anteriores associada a enxerto de tecido conjuntivo subepitelial na região do implante, finalizando com o deslocamento coronal do retalho para favorecer a harmonia e equilíbrio do zênite. Após a cicatrização tecidual, a reabilitação final ocorreu com a instalação de coroas cerâmicas de dissilicato de lítio com pilar personalizado em zircônia. **Resultados:** O resultado final evidenciou o sucesso do caso com manutenção da estética gengival mesmo após 5 anos de acompanhamento. **Conclusão:** A visão multidisciplinar no momento do diagnóstico e plano de tratamento é requerida pelos profissionais para que seja possível prever os resultados e proporcionar um tratamento de excelência, atendendo as expectativas estéticas e funcionais da reabilitação. Na intenção de recuperar a saúde do tecido peri-implantar e manter o implante em função, métodos conservadores e cirúrgicos vêm sendo utilizados com base no grau de severidade da doença.

**DESCRITORES:** Estética dentária; implantes dentários; prótese dentária fixada por implante