## REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP

Rev Odontol UNESP. 2023; 52(N Especial):8

© 2023 - ISSN 1807-2577

## Mucocele labial na primeira infância: um relato de caso

Manuela Marquesini VANIM, Barbara Campos de Rezende LEMOS, Eduarda Martins Fontes Cantarella de ALMEIDA, Marcelle DANELON

Introdução: Mucocele é um fenômeno de retenção de glândula salivar menor, ocasionado pela ruptura dos ductos excretores. Clinicamente são lesões nodulares, podendo ser exofíticas e pediculadas. Objetivo: Este trabalho tem como proposição relatar um caso clínico de mucocele em paciente pediátrico, bem como, demonstrar o manejo clínico- cirúrgico da respectiva lesão. Conduta clínica: Paciente do sexo feminino, 6 anos de idade, compareceu à Clínica de Odontopediatria da Universidade de Ribeirão Preto- UNAERP, com história de mordedura e aparecimento de "bolinha que inchava e desinchava" no lábio inferior, há aproximadamente 30 dias, após morder o lábio. Ao exame clínico intrabucal, observou-se que a lesão se apresentava com aspecto nodular, exofítica, coloração rósea, flácida à palpação, indolor e com diâmetro de aproximadamente 2 cm, recebendo diagnóstico diferencial de mucocele. O plano de tratamento instituído foi exérese da lesão, seguida da análise histopatológica para diagnóstico definitivo. Devido às características da lesão, e por tratar-se do primeiro contato da criança com o ambiente odontológico, optou-se pela realização da técnica de condicionamento falar-mostrar-fazer. Após sete dias a criança retornou para realizar a exérese da lesão, sob anestesia local, sendo a peça cirúrgica encaminhada para avaliação histopatológica, confirmando tratar-se de mucocele. Resultados: No pós-operatório de 7 dias a sutura foi removida e a mucosa apresentou-se com boa cicatrização, verificando-se em observação de 15 dias aspecto clínico normal tecidual, confirmando os mesmos achados em observação aos 30 dias. Conclusão: Embora existam diferentes tipos de tratamento para a lesão de mucocele, a remoção cirúrgica da glândula salivar obstruída ainda é a técnica mais utilizada, mostrando-se ser uma manobra relativamente simples, rápida, segura e de bom prognóstico, podendo ser realizada tanto pelo odontopediatra como clínico geral, desde que haja o correto diagnóstico e correta indicação, como no caso apresentado.

DESCRITORES: Mucocele; Técnica; Lesão.