

## Granuloma piogênico de apresentação clínica incomum: relato de caso

Gisélle GUIMARÃES, Taynara de MIRANDA, Stephanie Von Stein Cubas WARNAVIN,  
Luis Felipe das Chagas e Silva de CARVALHO, Tatiana Konrad FISCHER, Felipe da Silva PERALTA

**Introdução:** O granuloma piogênico é uma lesão proliferativa reacional, não neoplásica, caracterizada por tecido de granulação altamente vascularizado. É desencadeado por um irritante local crônico de baixa intensidade e fatores hormonais. Na cavidade bucal, é mais comum na maxila, especialmente na gengiva. Clinicamente, apresenta-se como uma massa tecidual firme, de crescimento rápido e tamanho limitado, podendo ser nodular ou plana, sésil ou pediculada. O diagnóstico diferencial é essencial para distingui-lo de outras patologias bucais como a lesão periférica de células gigantes, fibroma de irritação, fibroma ossificante periférico, hemangioma e hiperplasia gengival inflamatória. **Objetivos:** O objetivo do presente estudo é relatar um caso clínico de granuloma piogênico de apresentação clínica incomum, localizado nas faces vestibular e palatina do dente 12. **Conduta Clínica:** Paciente do sexo feminino, 21 anos, com queixa principal de “crescimento de massa gengival sobre o dente”. Durante a anamnese, a paciente relatou que a lesão cresceu rapidamente e depois estabilizou. No exame físico, foi observado lesão nodular nas faces vestibular e palatina do dente 12, de consistência firme e assintomática. Baseado nas características clínicas estabeleceu-se a hipótese diagnóstica de granuloma piogênico. **Resultados:** A paciente foi submetida a biópsia excisional e o material foi enviado ao laboratório. Após análise anatomopatológica, a hipótese foi confirmada. **Conclusão:** O controle dos fatores irritantes locais associados com a etiopatogênese dessa lesão é fundamental para o seu tratamento, além de minimizar o risco da sua recidiva.

**DESCRITORES:** Granuloma piogênico; Biópsia; Tecido de granulação.