

102 - Líquen plano: características clínico/histopatológicas dos padrões básicos e tratamento

*TOLENTINO, Leandro Nunes; BANDÉCA, Matheus Coêlho;
NADALIN, Michele Regina; LIA, Raphael Carlos Comelli*

O Líquen Plano (LP) é uma doença mucocutânea de ocorrência relativamente comum e natureza inflamatória crônica que pode afetar a pele e mucosa, sendo de etiologia desconhecida, porém considerada multifatorial, mediada por mecanismo imunológico envolvendo linfócitos T. Prevalence em adultos com mais idade, principalmente nos do sexo feminino. Tem curso longo com períodos de remissão seguido de exacerbação que coincide, por vezes, com períodos de instabilidade emocional. Sua forma e extensão podem ser modificadas com o tempo. Pode apresentar formas variadas agrupadas em formas típicas: reticular mais comum, papular e de placa e, formas atípicas como erosiva ou ulcerativa, atrófica e bolhosa. Histologicamente, apresenta aspectos morfológicos com variações caracterizadas basicamente nas condições comuns por hiperqueratose/hiperparakeratose, vacuolização com desarranjo da camada basal; ceratinócitos apoptóticos e um infiltrado linfomononuclear envolvendo a interface entre o tecido conjuntivo e epitelial em faixa subepitelial com amplitude e intensidade diversa. O objetivo, visa elucidar conhecimentos dos aspectos clínicos e correlações histopatológicas possibilitando o reconhecimento das variações clínicas estruturais com correspondentes formas de tratamentos associando-se o alívio da sintomatologia dolorosa.