

## 21 - Extrusão dentária causada por elástico separador de dentes

*Murilo de Sousa GUIMARÃES, Érika Botelho JOSGRILBERG,*

*Lourdes SANTOS-PINTO, Luiz Gonzaga GANDINI JUNIOR, Josimeri HEBLING*

Elásticos são auxiliares de tratamentos ortodônticos aplicados como agentes na movimentação e separação dentária. Este trabalho relata um caso de paciente do sexo masculino, 12 anos, que procurou a Clínica Infantil da FOAr queixando-se de extrusão dental. Ao exame clínico e radiográfico verificou-se extensa extrusão e mobilidade do dente 15 impedindo o fechamento bucal. Segundo a história clínica, haviam sido colocados 2 elásticos separadores no dente 16 para instalação de banda ortodôntica. Após a suposta remoção dos elásticos o dente foi bandado. Nos dias seguintes apresentou inflamação extensa e a banda foi removida. Após 9 dias ocorreu a extrusão. O procedimento operatório consistiu na procura de um objeto que justificasse tal extrusão, e para isto foi rebatido retalho gengival por vestibular. Posteriormente tentou-se o reposicionamento dental. Com o insucesso destes procedimentos optou-se pela remoção dental e ao curetar o alvéolo encontrou-se um elástico ortodôntico. Supomos que ao bandar o dente 16, o profissional inadvertidamente deslocou o elástico para o interior do alvéolo provocando tal extrusão. Assim, enfatizamos a importância da prudência em qualquer procedimento realizado, pois, mesmo quando considerados “simples”, podem causar consequências irreversíveis.

**Palavras-chave:** *Extrusão ortodôntica; iatrogenia; elástico ortodôntico.*