

64 - Alternativa estética para restauração protética de primeiro molar inferior vitalizado

*Fábio Morelli BESSEGATO, Fabiano PEREZ, João Gustavo Rabelo RIBEIRO,
Luciano Pedrin Carvalho FERREIRA, José Cláudio Martins SEGALLA*

As coroas metalocerâmicas constituem uma modalidade de tratamento altamente previsível, tanto para grandes reabilitações, quanto para coroas unitárias. Porém, possuem alguns inconvenientes estéticos, como o escurecimento da margem gengival e a obstrução da passagem de luz. Diante disso, o surgimento de novos sistemas cerâmicos livres de metal e com boa resistência mecânica, pode oferecer uma alternativa para restaurações protéticas unitárias de dentes anteriores e posteriores. Neste caso clínico, um paciente do sexo masculino apresentou o primeiro molar inferior direito com grande destruição coronária, porém sem envolvimento endodôntico. Realizou-se, primeiramente, o preparo do remanescente dentário, núcleo de preenchimento com resina composta e coroa provisória. Depois disso, seguiu-se com a moldagem e restauração do dente, utilizando-se para isso o sistema CEREC 3, que é constituído por uma porcelana feldspática reforçada por leucita e cujo método de processamento é o CAD-CAM. Assim, foi possível a reconstrução protética do elemento dental, devolvendo a este suas características estéticas e funcionais de maneira satisfatória.

Palavras-chave: *Porcelana dentária; estética.*