

## **81 - Reparo de lesões periapicais com curativo de tricresol formalina**

*Indri NOGUEIRA, Gustavo Sivieri de ARAÚJO, Eduardo Antunes BORTOLUZZI*

Para obter sucesso no tratamento endodôntico de dentes com lesões periapicais é necessário alcançar uma efetiva desinfecção do sistema de canais radiculares. A neutralização de produtos tóxicos, o preparo biomecânico auxiliado pela irrigação e o uso de curativo de demora são mecanismos de eliminação dos microrganismos. No tratamento de um dente com polpa necrosada e contaminada a neutralização do conteúdo séptico/tóxico, para posterior atuação nos canais radiculares, é importante. O tricresol formalina é empregado na neutralização mediata do sistema de canais radiculares, por ser um potente bactericida, agir por contato e a distância, além de atuar sobre o processo de putrefação do tecido pulpar. O objetivo dessa apresentação é mostrar dois casos clínicos onde o curativo com tricresol formalina proporcionou a redução do desconforto dos pacientes e permitiu o reparo de lesões periapicais existentes, após período de 2 meses (1º caso clínico) e 5 meses (2º caso clínico). O tricresol formalina mostrou-se efetivo na neutralização do conteúdo séptico/tóxico nos dois casos, evidenciado pela ausência de sintomas e reparo das lesões.

**Palavras-chave:** *Tricresol formalina; formocresol; curativo de demora.*