

89 - Resoluções estéticas em dentes anteriores com alteração de cor e tratamento endodôntico

*Leonardo Fernandes da CUNHA, José MONDELLI, Ana Raquel BENETTI,
Adilson Yoshio FURUSE, Eduardo Batista FRANCO*

A busca de solução para o manchamento dos dentes anteriores é uma ocorrência rotineira na clínica odontológica. As alterações de cor intrínsecas estão associadas ao tratamento endodôntico, ou ainda decorrentes de traumatismos e da evolução da lesão cariada. Historicamente, o clareamento dentário tem sido uma opção conservadora de tratamento, previamente à indicação de um procedimento restaurador. No entanto, em alguns casos pode-se observar que esta terapêutica não restitui o padrão de cor dos dentes adjacentes. Uma segunda alternativa operatória é a confecção de faceta estética para viabilizar as expectativas do paciente. A boa relação custo/benefício, ausência de fase laboratorial, possibilidade de finalização do caso em uma única sessão ou confecção de reparos e o atual estágio de evolução das resinas compostas, compreendendo a grande variedade de cores e opções são aspectos favoráveis a esta terapia. Perante o exposto acima, mostrar-se-á um caso clínico para ilustrar a confecção de faceta direta com resina composta de nanopartículas, focalizando os procedimentos estéticos e cosméticos, além de uma abordagem restauradora conservadora em relação ao comprometimento da resistência intrínseca do elemento dentário.

Palavras-chave: *Clareamento dentário; faceta dentária; pino intracanal.*