

129 - Restauração da estética gengival em prótese parcial fixa anterior- relato de caso

***Wanderson Duílio da COSTA, Gerson BONFANTE, Luiz Fernando PEGORARO,
Kátia Rodrigues REIS***

As deformidades que afetam os tecidos duros e moles do periodonto podem comprometer integral ou parcialmente a obtenção de próteses funcionais e estéticas. Baseadas em princípios biológicos distintos, numerosas técnicas de reconstrução tecidual e de extrusão ortodôntica têm sido aplicadas com sucesso para recompor a arquitetura periodontal. O objetivo desse trabalho foi enfatizar a importância da abordagem odontológica multidisciplinar para a restauração da estética gengival, através do relato de um caso clínico. O tratamento envolveu o tracionamento ortodôntico lento (extrusão lenta) do incisivo central superior direito, a escarificação da região edêntula e a gengivoplastia da margem gengival do incisivo lateral superior direito. Durante a extrusão, a neoformação óssea é estimulada pela tensão à qual os tecidos periodontais são submetidos, gerando simultaneamente a migração incisal da margem gengival. As cirurgias plásticas periodontais são utilizadas para harmonizar a margem gengival ou quando é necessária a remoção de tecido mole em excesso para que um pântico com adequada dimensão seja confeccionado. A abordagem multidisciplinar utilizada no presente caso clínico mostrou-se pertinente para a restauração da estética do sorriso do paciente.

Palavras-chave: *Prótese; hiperplasia; sorriso.*