

37 - O alcance estético imediato pós-exodontia de dente traumatizado

*Carlos Henrique Pereira LEAL, Ana Priscila Olímpia dos SANTOS,
Graziela Espírito Vilas Boas de OLIVEIRA, Márcio Oliveira SANTOS,
Lúcia Coelho Garcia PEREIRA*

Os traumatismos em dentes anteriores permanentes representam um problema para o paciente e o profissional deve estar apto a solucioná-lo, consciente de que a situação se reveste em danos emocionais. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de resolução estética imediata de um traumatismo dental envolvendo uma intervenção interdisciplinar. E.S.T. 32, masculino, apresentou-se à Clínica Odontológica da UniEVANGÉLICA, tendo como queixa principal a fratura do 21. O dente apresentava-se em posição na cavidade bucal aderido à gengiva e com mobilidade moderada. Após exame radiográfico, constatou-se fratura múltipla. A exodontia foi a opção escolhida, seguida prótese adesiva direta imediata, utilizando o próprio elemento dental como tratamento provisório. Para propiciar uma técnica cirúrgica menos invasiva, a raiz residual foi removida com lima endodôntica. Após sutura, a porção radicular foi desprezada e a coroa teve a câmara pulpar preenchida com resina. O Ribbond foi acomodado na coroa e em preparos em dentes vizinhos. Com a coroa fixada, os contatos oclusais foram verificados e a satisfação do paciente obtida ao final da sessão. A prótese adesiva direta utilizando a própria estrutura dental é uma técnica viável devido a alta e imediata qualidade estética que proporciona.

Palavras-chave: *Dentística; cirurgia; prótese.*