

## **111 - Alterações de desenvolvimento em dentes permanentes após trauma nos predecessores decíduos**

*Juliana Oliveira GONDIM, José Jeová Siebra MOREIRA NETO,  
Ana Maria Minarelli GASPAR, Elisa Maria Aparecida GIRO*

Devido à relação topográfica de desenvolvimento dos dentes decíduos em relação aos permanentes, o traumatismo nos decíduos frequentemente causa danos aos seus sucessores. O tipo e a gravidade das seqüelas dependem principalmente do tipo de trauma, da direção e severidade do deslocamento e da idade da criança. Estas alterações podem limitar-se à porção coronária (descolorações no esmalte associado ou não à hipoplasia, dilaceração da coroa), à porção radicular (dilaceração da raiz, duplicação ou paralisação da formação radicular) ou ao dente por completo (odontomalike, seqüestro do germe dentário ou distúrbios de erupção). Este trabalho tem como objetivo promover, através de relatos de caso, a difusão do conhecimento das possíveis seqüelas que os dentes permanentes possam ser acometidos após injúria nos predecessores decíduos e auxiliar o cirurgião-dentista no diagnóstico precoce e na orientação aos pais e pacientes sobre os possíveis distúrbios de desenvolvimento que os dentes permanentes possam sofrer. Com este trabalho observou-se que o acompanhamento de pacientes que sofreram trauma nos dentes decíduos é importante para o diagnóstico e tratamento precoce das alterações de desenvolvimento, e para redução dos danos ocasionados ao desenvolvimento da dentição permanente.

**Palavras-chave:** *Dente; odontopatias; traumatismos.*