

P.10 - Concordância no diagnóstico de risco à cárie

Aguiar TC, Rosell FL, Campos JADB, Valsecki Jr A, Silva SRC

O objetivo deste estudo foi avaliar a concordância inter-examinador no diagnóstico de risco à cárie dentária de pacientes atendidos na clínica de Odontologia Preventiva da FOAr - UNESP. Para tanto, um estagiário foi treinado, por docente experiente na área, para realização do diagnóstico de risco à cárie seguindo-se o protocolo desenvolvido pela disciplina de Odontologia Preventiva e Sanitária. Foram avaliados 136 prontuários, observando-se o diagnóstico de risco estabelecido logo no início do tratamento do paciente (acadêmicos do 3º ano) e, a seguir, revisto e refeito pelo acadêmico, seguindo os mesmos critérios utilizados para a determinação do risco. Para estimativa da concordância inter-examinador utilizou-se a estatística Kappa com ponderação linear, por ponto e por intervalo de confiança. O nível de significância adotado foi de 5%. Os resultados indicam que a concordância inter-examinador observada foi classificada como “fraca” ($\kappa = 0,073$; $IC_{95\%} : - 0,04-0,193$), denotando que os acadêmicos não conseguiram compreender e aplicar essa conceituação na prática clínica. Também, diante dessa baixa confiabilidade no diagnóstico de risco à cárie dentária evidenciado pelo estudo, sugere-se que novas metodologias pedagógicas sejam implantadas para auxiliar os acadêmicos a compreenderem efetivamente a aplicação desse recurso diagnóstico.