## O.32 - Reabilitação oral de adolescente após traumatismo dentário

## Rodriguez LS, Valente JR, Diniz MB, Pereira-Filho VA, Cordeiro RCL

O traumatismo dentário ocorre constantemente na infância e na adolescência, podendo levar às injúrias, como a fratura do esmalte sem dano aos tecidos de suporte, até a avulsão do elemento dentário. Neste trabalho será abordado o caso clínico de um paciente da Clínica Infantil da FOAr - UNESP, do sexo masculino e com 12 anos de idade, que sofreu um traumatismo devido à queda de bicicleta, levando à avulsão de seis elementos dentários (12, 22, 31, 32, 41 e 42), necrose pulpar dos elementos 11 e 13, além de fratura cominuta da sínfise mandibular com perda de substância gengival e óssea. Frente à gravidade do trauma, o paciente foi inicialmente atendido em âmbito hospitalar pela equipe de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da FOAr - UNESP, sendo submetido ao tratamento cirúrgico da fratura mandibular sob anestesia geral por meio de acesso intra-oral e fixação interna rígida. Após 5 meses, o paciente procurou atendimento na Clínica Infantil apresentando dificuldade na higienização bucal e presença de cálculo sub e supra-gengival. Enfatizamos aqui a importância do tratamento periodontal básico como fase preparatória para posterior tratamento reabilitador, assim bem como a instalação das próteses parciais removíveis na recuperação da estética e do bem-estar físico e emocional do adolescente.