## 16-SPPG - Prótese total imediata versus protocolo carga imediata

## Paula do Prado RIBEIRO, Daniela Micheline dos SANTOS, Idelmo Rangel GARCIA-JUNIOR, André Luiz de SOUSA, Marcelo Coelho GOIATO

O relato do caso teve por finalidade demonstrar a reabilitação protética por meio de uma prótese total superior imediata e prótese protocolo inferior. Caso clínico: paciente L.M.C., 60 anos, gênero feminino, compareceu a clínica de Pós-graduação de Implantodontia queixando se da estética e função da sua condição bucal. O plano de tratamento selecionado para a paciente consistiu de prótese total superior imediata e prótese protocolo inferior com carga imediata. Primeiramente foram realizadas as exodontias dos dentes posteriores superiores e inferiores, a fim de promover melhor condição dos tecidos bucais para posterior reabilitação. Os passos seguintes a confecção das próteses foram moldagens, bases de prova para realização dos registros intermaxilares e montagem em articulador. A seguir, realizou-se a montagem dos dentes artificiais e provas estéticas e funcionais das próteses. Confeccionou-se dois guias cirúrgicos, um superior e um inferior a partir da montagem dos dentes inferiores, para instalação de seis implantes na mandíbula. Após a instalação dos implantes foi realizada a moldagem de transferência para confecção do modelo de trabalho e de uma barra metálica de suporte. Sobre a barra metálica os dentes artificiais foram posicionados, utilizando-se dos registros já realizados. A exodontia dos dentes superiores remanescentes foi executada, seguida da instalação da prótese total e nova prova funcional da prótese inferior. A prótese inferior foi acrilizada e instalada e os ajustes necessários foram realizados devolvendo assim, função, estética e qualidade de vida a paciente.