2º Encontro de Técnicos em Prótese Dentária "Irmãos Sakamoto"

21-SOG - Alternativas para o tratamento de agenesia dos incisivos laterais - relato de caso clínico

Juliana Caíres FELIPE, Fernanda de Castro LYRA,
Osmar Aparecido CUOGHI, Luiz Marcelo Ribeiro VILLA,
Ana Carolina Ouintella FIGUEREDO, Laumer Pedro Alcantara Silva e OUINTELLA

Agenesia dental é uma anomalia caracterizada pela ausência congênita de dentes, desde que comprovada por meio de radiografias. Por alguns autores é considerada uma condição patológica a hipodontia do incisivo lateral superior tem sido considerada, juntamente com a do segundo prémolar, as mais freqüentes agenesias dentárias. A etiologia da agenesia dental é predominantemente hereditária, embora possa ser resultante de mutações genéticas e da evolução fitogenética natural do arco dental. As possíveis soluções para casos de ausência de um ou mais dentes por agenesia incluem fechamento ortodôntico do espaço com restaurações estéticas ou abertura para colocação de prótese fixa ou implantes unitários. O presente trabalho tem por objetivo, mostrar o fechamento do espaço por agenesia dos dentes incisivos laterais superiores, com a integração das especialidades: ortodontia, periodontia, dentística e implantodontia. Após colocação dos implantes unitários, foram utilizados dentes provisórios adaptados a estes implantes com objetivo estético e funcional. Na conclusão do caso, a paciente foi reabilitada tanto esteticamente como funcionalmente e após decorrido o tempo de 120 dias da cirurgia para a colocação dos implantes, foram confeccionados próteses em cerômero sobre os implantes cirúrgicos.