22-SOG - Laminados tipo "Lentes de Contato": uma opção promissora na recuperação de sorrisos

Naiara Reis GIL, Erika Oliveira de ALMEIDA,

Amilcar Chagas FREITAS JÚNIOR, Rodolfo Bruniera ANCHIETA,

André Luiz Fraga BRISO, Mara Antonio Monteiro de CASTRO

Todos nós convivemos com dilemas nos planejamentos executados em todas as áreas da Odontologia. Na Odontologia estética, ainda há uma grande polêmica na opção pelo emprego ou não das técnicas indiretas em virtude da evolução das resinas compostas. Da mesma forma, ainda há resistência dos profissionais e pacientes em se optar por um planejamento que envolva desgaste de estrutura dentária sadia, em detrimento da obtenção de uma estética favorável. Assim, atualmente o sucesso de um tratamento não se limita ao aspecto clínico final, mas também aos danos causados nas estruturas dentais. Diante da proposta de máxima preservação da estrutura dental, este trabalho se propõe a relatar os procedimentos clínicos empregados para a realização da técnica de "lentes de contato". Uma paciente do sexo feminino de 17 anos de idade relatou insatisfação com a aparência de seu sorriso, principalmente dos espaços existentes entre seus dentes. Após realização de exame clínico e radiográfico, foi realizado clareamento dental com peróxido de hidrogênio a 35%, seguido de moldagem e confecção dos laminados (Design Ivoclar Vivadent) para os dentes 13, 12, 11, 21, 22, 23. Para cimentação, foi empregado um sistema resinoso de polimerização dual. Após a conclusão do caso, constatou-se excelente resolução estética e funcional e satisfação plena da paciente. A técnica mostrou ser uma alternativa conservadora e que leva à obtenção de resultados estéticos altamente satisfatórios.