

30-SPG - Lipoma em mucosa labial – características clínicas, histopatológicas e tratamento

*Fernanda Werneck MARTINEZ, Fernanda de Castro LYRA,
Ana Maria Pires SOUBHIA, Luciana Estevam SIMONATO*

O lipoma é um tumor benigno de origem mesenquimal composto por tecido adiposo. Corresponde a aproximadamente 5% dos tumores bucais, sendo mais comum em mucosa jugal. Comumente se apresenta como um nódulo, de superfície plana, coloração amarelada, base séssil, evolução lenta, indolor e mole à palpação. O tratamento do lipoma é a excisão local conservadora e a ocorrência de recidiva é rara. Este trabalho objetiva, através de um caso clínico, dar condições ao cirurgião dentista de diagnosticar e tratar de forma correta essa patologia. Paciente leucoderma, sexo feminino, 62 anos de idade procurou a Clínica de Estomatologia da Faculdade de Odontologia de Araçatuba - UNESP queixando-se de uma “bola na boca”. Durante a anamnese a paciente relatou não ter conhecimento do tempo de evolução da lesão. Ao exame físico extrabucal nenhuma alteração digna de nota foi observada. Ao exame físico intrabucal observou-se um nódulo arredondado localizado na mucosa labial inferior, com aproximadamente 8 mm de diâmetro, coloração rósea, limites nítidos, superfície lisa, base séssil, flácido e indolor à palpação. O diagnóstico diferencial foi de fibroma e hiperplasia fibrosa inflamatória. A conduta inicial foi a remoção cirúrgica da lesão e de imediato pôde-se observar um tecido amarelado sugerindo tecido adiposo. O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de lipoma. Pode-se concluir, através do caso relatado, que o diagnóstico correto de LCGP seguido do tratamento adequado resultou na melhora significativa da qualidade de vida da paciente, com a solução da sua queixa principal.