

34-SPG - Fechamento de diastemas após tratamento ortodôntico: relato de caso clínico

***Karen AYUB, Marília Sayako YATABE, Jaqueline Sinibaldi da SILVA,
Fernanda Assis Paiva SERRA, Bruna Maria Santiago SOARES, Priscila Vaz AYUB***

A composição dento-facial está diretamente relacionada com o tamanho, a forma e a posição de um dente, sendo importante também para o conjunto estético da face. Os pacientes que apresentam diastema na região anterior, frequentemente, o vêem como um problema estético, requerendo soluções para o caso. Há casos onde o tratamento ortodôntico isoladamente não consegue obter um resultado satisfatório devido à discrepância com os dentes superiores e/ou inferiores. O relato de caso teve por finalidade o fechamento de diastemas e a reanatomização dos incisivos centrais superiores. Caso clínico: o paciente G.B.A, sexo masculino, 24 anos, compareceu ao consultório odontológico queixando-se do espaço existente entre os elementos 12 e 13 e 22 e 23, do aspecto triangular dos incisivos centrais superiores e de desgaste nos dentes anteriores inferiores. Optou-se por um tratamento conservador onde foi utilizado sistema adesivo e resina composta da marca Opallis para o fechamento dos diastemas, os elementos 13, 21 e 23 que apresentavam incisais desgastadas também foram reanatomizadas e a forma triangular dos incisivos centrais superiores foi alterada de modo a satisfazer o paciente. Utilizou-se a técnica das visões e proporção áurea para garantir o sucesso estético e funcional do caso. Pode-se concluir que restaurações adesivas diretas constituem uma opção segura para o fechamento de diastemas.