

51-SPG - Higienização em prótese fixa implantossuportada do tipo protocolo

*Lucimara d'Almeida e SILVA, Eduardo Passos ROCHA,
Lucas Fernando TABATA, Wirley Gonçalves ASSUNÇÃO,
Amilcar Chagas FREITAS JÚNIOR, Erika Oliveira de ALMEIDA*

Os insucessos dos tratamentos com implantes dentários têm sido associados à peri-implantopatias com a formação de bolsa avançada, inflamação gengival acentuada e perda óssea progressiva. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre higienização em prótese sobre implante, com ênfase em prótese fixa implantossuportada do tipo protocolo. Foram selecionados 18 artigos completos de 1998 a 2008 através do indexador MEDLINE, com o cruzamento dos termos *oral hygiene, implant-supported prosthesis*, a fim de esclarecer ao cirurgião-dentista quanto à correta orientação de higiene ao paciente usuário de prótese sobre implante, bem como sua função na manutenção dos implantes. Com base na revisão de literatura, observou-se que as funções do paciente na manutenção do implante são: manter o controle de 85% ou mais de placa usar escovas interdentais, manuais e motorizadas e usar fios e fitas de seda umedecidos em clorexidina à noite. As funções do profissional são: orientar e motivar o paciente para adequada higienização, avaliá-lo de 3 a 4 meses verificar o efetivo controle de placa radiografar a região com implantes a cada 12 meses se o implante necessitar, reparar ou descontaminar a área. Diante do exposto, foi possível observar a importância da orientação do paciente quanto à higienização adequada da prótese sobre implantes para manutenção da saúde peri-implantar, assim como o estabelecimento de retornos periódicos para o acompanhamento do caso clínico, a fim de se obter longevidade do tratamento.