

## **62-SPG - Mordida cruzada anterior: um tratamento simples e eficaz ao alcance do clínico geral**

*Naiara Jordão Souza PARTEIRA, Marília Ferreira ARANHA,  
Aubrey Fernando FABRE, Marcos Rogério de MENDONÇA,  
Bruna Ramos MEIRELES, José Ricardo Prando dos SANTOS*

A mordida cruzada anterior é definida como uma má oclusão no sentido sagital resultante da posição lingual dos dentes superiores em relação aos dentes inferiores sua prevalência é de 3% a 10%. Para o tratamento correto é de fundamental importância identificação dos componentes desta má oclusão, sendo necessário a realização do diagnóstico diferencial entre a mordida cruzada anterior dento alveolar, esquelética ou funcional. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de mordida cruzada anterior dento alveolar na fase da dentição mista, demonstrando seu diagnóstico e tratamento. Caso clínico: paciente F.M., gênero masculino, 9,6 anos. No exame clínico foi observado que o paciente encontrava-se na dentição mista, portador de uma má oclusão Classe I de Angle e mordida cruzada anterior. Na análise do exame radiográfico pôde-se comprovar a inclinação axial alterada do incisivo central superior. O diagnóstico foi de mordida cruzada anterior de natureza dento alveolar e assim o tratamento instituído foi realizado com uma placa de acrílico superior removível com mola digital para a correção da inclinação do incisivo central superior que encontrava-se cruzado. A mola digital foi ativada para produzir força suave de inclinação vestibular o tempo de tratamento ativo foi de 14 dias seguido por fase de contenção com a mesma placa de acrílico com a mola de forma passiva. Com base no caso clínico apresentado, concluímos que a mordida cruzada anterior dento-alveolar trata-se de uma má oclusão simples de ser corrigida, estando seu tratamento ao alcance do clínico geral desde que realizado um diagnóstico correto em época oportuna.