

82-SPG - Agenesia de incisivos laterais: reabilitação através de fechamento de espaço ou através de implantes osseointegrado

*Fernanda Priscila RAMOS, Roberto Masayuki HAYACIBARA,
Idelmo Rangel GARCIA-JUNIOR, Helen Ramon Esper de CARVALHO,
Oswaldo MAGRO FILHO*

A associação da Implantodontia com as diferentes áreas da Odontologia para promover reabilitação bucal tem ampliado as possibilidades de tratamento. A agenesia de incisivos laterais superiores pode levar a dois tipos de tratamento reabilitador, seja através de implantes osseointegrados ou fechando espaços e transformando dentes. O fechamento de espaços já é realizado com sucesso pelo trabalho conjunto da ortodontia, periodontia e dentística com casuísticas a longo prazo. Paciente A.F.G., com agenesia do dente 12 foi tratada com fechamento de espaço e transformação dentária. A instalação de implantes na região anterior da maxila requer um planejamento cirúrgico/protético, pois o resultado deve apresentar contornos similares que proporcionam naturalidade à dentição adjacente remanescente, restituindo de maneira eficaz à estética e a função. A estética de implantes em área anterior da maxila é considerada um grande desafio, pois é influenciada por vários fatores, como posição do implante, quantidade de osso, dentes adjacentes, quantidade e qualidade de tecido mole. Paciente J.G.N., 26 anos, gênero feminino, branca apresentou-se no exame clínico inicial com a falta dos elementos dentários 12 e 22 com espaços prontamente adequados para a colocação de implantes, pois a paciente havia finalizado o tratamento ortodôntico. Através destes dois casos clínicos, podemos demonstrar que ambas as técnicas são viáveis, desde que seja feito um planejamento integrado, respeitando as limitações biológicas, estéticas e funcionais de cada indivíduo.