

## **O.40 - Enxerto gengival livre para aumento da faixa de gengiva queratinizada**

*Pastana JV, Borges FF, Anovazzi G, Cirelli JA, Sampaio JEC*

*juliavpastana@foar.unesp.br*

A cirurgia para o aumento de gengiva queratinizada é indicada em algumas condições locais como a presença de gengiva fina, raiz proeminente e recessão gengival combinada com gengiva inserida reduzida ou ausente. Dentre as técnicas propostas para se obter esse aumento, a técnica de enxerto gengival livre é considerada previsível e os seus resultados se mantêm estáveis por longo período de observação. O objetivo dessa apresentação é demonstrar, por meio de um caso clínico, a efetividade da técnica de enxerto gengival livre na obtenção de aumento de tecido queratinizado. O paciente possuía recessões associadas aos caninos inferiores e ausência de gengiva inserida, que dificultava a sua higienização e prejudicava a estética. Foi indicada a técnica de enxerto gengival livre para aumentar a faixa de gengiva queratinizada associada a esses dentes. Pudemos observar após a reparação que o enxerto gengival livre é uma técnica previsível para se obter um aumento na faixa de gengiva inserida.

**Palavras-chave:** *Periodontia; enxerto livre; gengiva queratinizada.*