

## **Remoção cirúrgica pouco invasiva de canino incluído - relato de caso**

*Barros Filho LAB\*, Barbeiro RH, Montandon AAB, Nagle MM, Barros LAB*

*luba\_jau@hotmail.com*

Através de relato de caso clínico procuramos demonstrar uma técnica minimamente invasiva visando a proteção das estruturas adjacentes e a remoção de dente retido com vistas ao restabelecimento estético através da ortodontia. Paciente MASB, sexo feminino, 46 anos, nos foi encaminhada para remoção do dente 23, visando correção ortodôntica. O dente estava na posição trans-alveolar segundo a classificação de Reis-Centeiro e Marzola, com íntima proximidade da raiz vestibular do dente 24, cavidade nasal e assoalho do seio maxilar. Sob anestesia local o acesso foi feito por meio de uma incisão trapezoidal de Wasmund e a osteotomia com broca número 2 em baixa rotação. Seccionamos a coroa do dente 23 com broca 701 para alta rotação e irrigação abundante com soro fisiológico, o que nos permitiu luxar o remanescente com alavancas, minimizando os danos com o adjacente. Embora preservada a raiz vestibular do 24, ocorreu perfuração da membrana sinusal, sendo tratada esta com colocação de membrana e boa coaptação primária dos tecidos, através de adequadas suturas. Devemos sempre ressaltar a importância de um elaborado planejamento e dos benefícios advindos do procedimento, verificando a real necessidade da intervenção cirúrgica, sempre que almejarmos restabelecer a estética dos casos.

**Palavras-chave:** *Canino incluído; exodontia e dente retido.*