

Resolução de agenesia com extração do dente decíduo e colocação de implante com função imediata - relato de caso

Barros Filho LAB, Avilla ED, Chaves OM, Ricci WA, Barros LAB*

luba_jau@hotmail.com

Não é raro a agenesia de dentes permanentes com a manutenção do decíduo em seu sítio. Embora a reabsorção radicular seja mais lenta, esses dentes apresentarão problemas futuros exigindo substituição. A conduta é preservar estes elementos até que comecem a apresentar sinais de mobilidade, dor, formação de micro abscessos e incômodos pela anatomia ou deteriorização da coroa clínica. A introdução dos implantes osseointegrados tornou esta manobra mais simples e conservadora, evitando desgastes nos dentes adjacentes para reposição protética. O objetivo desse trabalho é apresentar um caso clínico com extração de dente decíduo e colocação de implante com função imediata. Após a anestesia local, foi realizada incisão sulcular ao redor do dente, extração do mesmo e sequência clínica de frezagens para colocação de um implante Tita max Cone Morse – Neodent com diâmetro 3,75 por 11 mm de comprimento. Ao término da colocação este apresentou um travamento primário superior a 45 Ncm permitindo função imediata com colocação de pilar protético, munhão universal cone Morse, e adequação de provisório levemente em infra oclusão. Essa conduta propicia um bom pós operatório abreviando o tratamento e simplificando os passos clínicos em razão de apenas um tempo cirúrgico e também por favorecer a manutenção da arquitetura gengival peri-implantar.

Palavras-chave: *Implante unitário; carga imediata e agenesia dental.*