

## **Importância do diagnóstico e tratamento precoce das anomalias eruptivas: descrição de um caso clínico**

*Oliveira AC, Mendonça MR, Cuoghi OA, Verri ACG, Fabre AF, Lelis ER*

*Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA/UNESP)*

*alana\_carvalho13@hotmail.com*

A anomalia de erupção representa uma modificação no trajeto de erupção normal de um germe dentário permanente, durante a fase da dentição mista. A etiologia não está definida na literatura, havendo vários fatores de ordem genética. O diagnóstico precoce de anomalias eruptivas durante o desenvolvimento da oclusão, permitindo com que estas possam ser interceptadas, favorece o prognóstico do tratamento da má oclusão. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de erupção ectópica de um incisivo central superior, diagnosticado na fase da dentição mista. Paciente M.E.S.O, 7 anos de idade, gênero feminino compareceu à disciplina de Ortodontia, da Faculdade de Odontologia de Araçatuba-UNESP. Ao exame clínico intrabucal verificou-se um trespasse vertical negativo, trespasse horizontal acentuado, relação do molar e do canino do lado direito em Classe II, relação do molar e do canino do lado esquerdo em Classe II. O diagnóstico clínico foi de má oclusão de Classe II, divisão 1 com mordida aberta anterior. Após exames complementares, radiografia panorâmica e telerradiografia lateral, verificou-se tratar de uma má oclusão de natureza esquelética, com destaque para a posição ectópica em infraversão do incisivo central superior esquerdo. O tratamento proposto foi à utilização de aparelho fixo com dispositivos auxiliares para verticalização do dente ectópico. O último controle, após 6 anos da descoberta da má oclusão, mostra a importância do diagnóstico e tratamento precoce para o sucesso no prognóstico das anomalias eruptivas.