

Diagnóstico e tratamento de mucocele em odontopediatria: relato de caso

Santos Neto OM, Danelon M, Lodi CS, Favretto CO, Delbem ACB

Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA/UNESP)

otavio_marino@yahoo.com.br

Mucocele é um fenômeno de retenção de glândula salivar menor, ocasionado pela ruptura dos ductos excretórios. Esse fenômeno pode ser causado por trauma local, e geralmente a sua localização é mais frequente no lábio inferior. Clinicamente, aparecem como lesões nodulares, podendo ser exofíticas e pediculadas. Histologicamente, essa lesão pode ser classificada como fenômeno de extravasamento mucoso ou cisto mucoso de retenção. Os tratamentos propostos são a excisão total da lesão, a marsupialização, a criocirurgia, o laser e a micromarsupialização. Criança, com 7 anos de idade, compareceu a Clínica de Prevenção da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, com queixa de aparecimento de “bolinha que incha e desincha” no lábio inferior, há aproximadamente 40 dias. Ao exame clínico intrabucal, observou-se que a lesão apresentava-se com aspecto nodular, exofítica, coloração rósea, flácida à palpação, com diâmetro de aproximadamente 0,5 cm. Como conduta clínica, optou-se pela excisão total da lesão, tendo o cuidado de remover qualquer glândula salivar menor que pudesse estar envolvido com a lesão, para que não ocorresse recidiva da lesão. Ao exame histopatológico confirmou-se o diagnóstico clínico de mucocele.