

Importância do reconhecimento precoce das alterações da cavidade bucal

Lima JV, Rahal S, Crivelini MM, Gonçalves RS, Lemos CAA

Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA/UNESP)

jacquelynedovalle@gmail.com

O cirurgião-dentista tem uma importância significativa no reconhecimento precoce das alterações que envolvem a cavidade bucal. O estudo dos sinais e sintomas clínicos iniciais, indicativos de patologias bucais, bem como o treinamento das condições favoráveis ao seu aparecimento representa um requisito básico para a prática odontológica. O objetivo do presente trabalho é apresentar um caso clínico enfocando a importância de um criterioso exame clínico e consequente diagnóstico. Caso Clínico: paciente M. G., sexo feminino, 52 anos de idade em fase de menopausa, procurou a clínica de Dentística da Faculdade de Odontologia de Araçatuba queixando-se de aumento volumétrico de evolução rápida e com sangramento espontâneo na gengiva na região vestibular do dente 23. Foi realizado exame clínico e dado como diagnóstico diferencial granuloma piogênico, fibroma e hiperplasia. A partir de informações coletadas e exame histopatológico realizado chegou-se ao diagnóstico definitivo de Granuloma Piogênico. Cirurgicamente foi feito exérese da lesão e na mesma sessão clínica, por motivos estéticos, foi realizado retalho dividido pediculado para cobertura da área cruenta, não deixando assim, nenhum defeito de cicatrização, e acompanhamento do caso. Concluindo que um correto exame clínico e planejamento contribuem para subsidiar o diagnóstico final e tratamento, corroborando para a prática clínica, na qual a qualidade e eficácia terapêutica são dependentes de um diagnóstico e condutas adequadas.