

Utilização de aparelhos tipo hawley como tratamento reabilitador em pacientes pediátricos

Santos PJC, Salles SF, Fragelli CMB, Giro E, Brighenti FL*

paulo_calazans@hotmail.com

A cárie rampante é um problema comum principalmente na dentição decídua, apesar de todas as medidas preventivas disponíveis na clínica odontopediátrica. O tratamento reabilitador adequado, solucionando os problemas funcionais é ainda um desafio para muitos Odontopediatras. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico de um paciente com cinco anos, do sexo masculino, que procurou a Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Araraquara orientado pela fonoaudióloga. A criança apresentava dificuldade na fala devido à interposição lingual na região de incisivos superiores. No exame intra-oral, foi constatado a presença do segmento radicular e ausência das porções coronárias dos dentes 62, 61, 51 e 52, tratados endodonticamente. No exame radiográfico, foi observado o início da rizólise no elementos 62 e 52, inviabilizando o tratamento com núcleos e coroas. Com a intenção de reabilitar o paciente, foi confeccionado um aparelho ortodôntico tipo hawley, para devolver a estética e função da região afetada. Devido à presença das raízes no nível gengival, o aparelho reabilitador foi confeccionado sobreposto às raízes. Embora a intenção fosse restabelecer a fonética do paciente, o aparelho provocou uma satisfação estética tanto dos pais quanto da criança, além do impacto positivo na qualidade de vida.

Palavras-chave: *Dentes decíduos anteriores; estética; reabilitação dentária.*