

Líquen plano e relação liquenóide: uma discussão diagnóstica

Riga-Neto, A.A.; de Andrade, C.R.; Navarro, C.M.; Onofre M.A.; Massucato, E.M.S.

Resumo:

O líquen plano é uma doença mucocutânea crônica com etiologia correlacionada a reações imunológicas. A reação liquenoide se caracteriza como uma resposta imunológica a um agente alérgico conhecido como materiais restauradores, medicações sistêmicas ou alimentos. O objetivo de nosso trabalho foi revisar a literatura quanto aos aspectos clínico-patológicos do líquen plano e da reação liquenoide, descrevendo seus aspectos diferenciais. Para tanto, levantamos os dados mais recentes sobre estas entidades patológicas, confrontando seus aspectos clínicos, histopatológicos, modalidades de tratamento e prognósticos, adicionalmente, identificamos dois casos clínicos diagnosticados como líquen plano e reação liquenoide para exemplificar as características descritas pela literatura. Pudemos verificar que, embora os achados clínicos e histopatológicos sejam bastante semelhantes, a presença irrefutável de um agente alérgico identificado durante o acompanhamento do paciente permite o diagnóstico diferencial. Além disso, foi possível identificar que as formas de tratamento são bastante distintas e propiciam prognóstico diferenciado. Sendo assim, podemos concluir que a dificuldade no estabelecimento do diagnóstico específico nestes casos pode estar relacionada a algum desconhecimento clínico, dependendo do caso ou na dificuldade de acompanhamento do paciente pelo período necessário para o estabelecimento do referido diagnóstico.

Palavras-chave: Líquen plano; reação liquenoide; diagnóstico diferencial.