

## Carcinoma de células escamosas microinvasivo: relato de caso

Mariana Andrade COSTA, Ana Thais BAGATINI, Jorge Esquiche LÉON, Claudia Maria NAVARRO

**INSTITUIÇÃO E E-MAIL DO AUTOR APRESENTADOR:** Faculdade de Odontologia de Araraquara – UNESP. Araraquara, SP, Brasil. andradecosta.mariana@gmail.com

**RESUMO:** O carcinoma de células escamosas (CEC) é uma neoplasia maligna, com origem no epitélio de revestimento da cavidade oral, sendo responsável por mais de 90% dos cânceres de boca. A língua é uma das localizações mais comum e o gênero masculino o mais acometido. Histologicamente, pode ser caracterizada pela presença de atipias celulares invadindo tecido conjuntivo, porém ainda limitando-se à camada papilar, sendo neste caso carcinoma microinvasivo. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de CEC microinvasivo relacionando suas características clínicas com os diagnósticos diferenciais, e enfatizando a importância do diagnóstico precoce. Paciente do sexo masculino, 69 anos foi encaminhado por cirurgião dentista da Unidade Básica de Saúde ao Serviço de Medicina Bucal da Faculdade de Odontologia de Araraquara com queixa de “ferida dolorosa embaixo da língua”. Os diagnósticos clínicos foram eritroplasia e CEC inicial. O paciente relatou muitos casos de câncer na família, e relatou ter sido fumante há 40 anos. Durante o exame clínico intra-bucal foi observado uma placa discretamente branca com predomínio de áreas eritematosas e ulceradas, de aproximadamente 1 cm, localizada em borda lateral de língua. Foi realizada biópsia incisional da lesão, cujo laudo histopatológico revelou a presença de CEC microinvasivo. O paciente foi encaminhado ao Oncologista para tratamento. Conclui-se que o cirurgião dentista deve ter conhecimento mínimo necessário para suspeitar de câncer ou desordens potencialmente malignas, o que é fundamental para melhorar o prognóstico e sobrevida do paciente.

**DESCRITORES:** Câncer Oral; Diagnóstico Diferencial; Diagnóstico Precoce.