

Ação da terapia fotodinâmica aplicada no herpes-vírus simples labial: relato de casos

Júlia Santana LOPES, Audrey Foster Lefort ROCHA, Andreia BUFALINO, Túlio Morandin FERRISSE

INSTITUIÇÃO E E-MAIL DO AUTOR APRESENTADOR: FOAr Unesp Juliaslopes13@gmail.com

RESUMO: O Herpes-vírus Simples (HSV) é o causador do herpes labial, uma doença infectocontagiosa caracterizada pelo aparecimento de lesões vesiculares e ulcerosas comum em meio oral. O tratamento de tais lesões tem se mostrado promissor com o uso da terapia fotodinâmica. **Objetivo:** O objetivo do estudo foi observar a eficiência do uso da laserterapia fotodinâmica no herpes labial, observando se houve resultados positivos nos seguintes aspectos: sinais prodrômicos, sintomatologia, tempo de resolução e regressão das lesões. **Relato de caso:** 8 Pacientes, brancos, 7 do gênero feminino, com média de idade de 25 anos, apresentavam lesões herpéticas labiais e foram submetidos à laserterapia de baixa potência associada a aplicação tópica do azul de metileno 0,01%, com frequência de 1 vez ao dia, até o desaparecimento das lesões, sem nenhuma associação medicamentosa. O tratamento proposto apresentou uma resolução mais rápida e de menor custo, em comparação com as outras possíveis alternativas de tratamento. O método se mostrou eficaz no tratamento do HSV, devido a sua fácil aplicação, resolução rápida dos casos e melhora na sintomatologia.

DESCRIPTORIOS: Terapia Fotodinâmica; Herpes Labial; Laserterapia de Baixa Potência.