

Tratamento estético de extensa cicatriz pós trauma utilizando técnica de subcision: relato de caso

Kathleen Lemos SOARES, Daniela Oliveira MARQUES, José DOVAL NETO, Sara Tiemi Felipe AKABANE, Nicole CASALLE, Eloa Rodrigues LUVIZUTO, Julio César Silva de OLIVEIRA, Thallita Pereira QUEIROZ

INSTITUIÇÃO E E-MAIL DO APRESENTADOR: Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - Araraquara, SP. kathleenlemoss@gmail.com

RESUMO: Uma cicatriz pouco estética após lesões traumáticas, cirurgia prévia ou cicatrização anormal das feridas é inaceitável para os pacientes quando ocorre principalmente na região de face e pescoço. Existe um prejuízo severo na qualidade de vida, causando sequelas físicas, psicológicas e sociais. Felizmente, muitos tratamentos estão disponíveis para atenuar estes processos de cicatrização tecidual, entre eles, a técnica da subcision associada à aplicação do ácido hialurônico. Apresentamos um caso clínico de um paciente de 30 anos de idade, gênero masculino, que foi vítima de acidente automobilístico, apresentando múltiplas fraturas de face e extenso ferimento corto-contuso na hemiface direita. Após estabilização do quadro clínico, cuidados iniciais e tratamento das fraturas de face, o tratamento para amenizar a cicatriz resultante do ferimento foi proposto e realizado utilizando a técnica de subcision associado à aplicação de ácido hialurônico. Esta técnica é extremamente favorável em cicatrizes aderidas e fibróticas o resultado clínico obtido foi excelente e satisfatório para o paciente.

DESCRIPTORIOS: Ácido Hialurônico; Cicatriz; Estética.