

Perspectiva do paciente e aspectos clínicos das reabilitações com implantes em mandíbulas edêntulas: revisão sistemática e meta-análise

Thaís BARBIN, Guilherme Almeida BORGES, Caroline DINI, Lucianne Cople MAIA, Marcela Baraúna MAGNO, Valentim Adelino Ricardo BARÃO, Marcelo Ferraz MESQUITA

Introdução: O sucesso das reabilitações do tipo prótese fixa e overdenture em mandíbulas edêntulas deve levar em consideração não somente aspectos clínicos, mas também a percepção do paciente. Uma vez que, a escolha do tratamento dos pacientes pode não estar de acordo com o protocolo planejado por cirurgiões- dentistas. **Objetivos:** O objetivo deste estudo foi comparar os desfechos subjetivos e variáveis clínicas de pacientes edêntulos reabilitados com próteses mandibulares do tipo fixa e overdenture sobre implantes. **Material e método ou Conduta Clínica:** Nove bases de dados foram utilizadas para a busca de ensaios clínicos. O risco de viés foi avaliado utilizando duas ferramentas da Cochrane (RoB 2 e ROBINS-I). Os estudos incluídos foram avaliados qualitativamente e por meta-análises. **Resultados:** Na avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal, para os domínios de limitação funcional, incapacidade física e dor física, as próteses fixas apresentaram maior qualidade de vida ($P<0.01$) quando comparadas com overdentures. Próteses fixas também apresentaram maior satisfação ($P<0.01$) nos domínios de conforto, facilidade em mastigar, retenção e estabilidade. Melhores parâmetros foram encontrados para as próteses fixas nas avaliações gerais da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal e satisfação ($P=0.01$). Apenas para a facilidade de limpeza overdentures obtiveram maior satisfação ($P<0.001$). Parâmetros clínicos de taxa de sobrevivência, profundidade de sondagem e perda óssea marginal não diferiram estatisticamente entre os grupos ($P>0.05$). **Conclusão:** Próteses fixas mandibulares demonstram ser um tratamento bem aceito conforme a perspectiva de saúde bucal dos pacientes. Entretanto, overdentures mandibulares não são menos eficientes do que as próteses fixas conforme os parâmetros clínicos.

DESCRIPTORIOS: Prótese dentária; prótese dentária fixada por implante; indicadores de qualidade de vida.