

Utilização de fluoretos para controle de cárie em pacientes de alto risco, um inventário de referência

Hadassa Barros de PIERI, Mariana GABRIEL, Maryana Carmello da COSTA,
Mariana Minatel BRAGA, Rebeca Cardoso PEDRA, Fernanda Campos de Almeida CARRER

Introdução: A cárie dentária representa um desafio significativo para a saúde no Brasil. Neste cenário, o emprego de fluoretos aplicados por profissionais da odontologia tem sido investigado como uma estratégia para combater a doença cárie. **Objetivo:** Apresentar resultados preliminares de uma pesquisa com o objetivo de identificar, avaliar, sintetizar e comunicar, por meio da tradução do conhecimento, as melhores evidências científicas, que visem o uso de fluoretos de aplicação profissional no controle da cárie em pacientes de alto risco e a análise do custo-efetividade, em uma linguagem direcionada a formuladores de políticas fortalecendo a Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente) e a inserção da saúde bucal no SUS. **Método:** Busca sistemática nas bases de dados Pubmed e BVS, os resultados foram exportados para o Rayyan (gerenciador de referências), os estudos duplicados foram excluídos e a seleção e extração dos dados, foram realizadas por duas pesquisadoras. **Resultados:** 117 estudos foram incluídos. Os fluoretos de aplicação profissional mais frequentemente citados foram o diamino fluoreto de prata, o verniz e a aplicação tópica de flúor. Dentre esses estudos, 43% realizaram comparações entre diferentes tipos de fluoretos (além dos mencionados, também foram citados o fluoreto de sódio e o bifluoreto de amônio), 34% não realizaram comparações e em 23% dos estudos essa informação não foi identificada. Informações sobre o contexto público/privado e a abordagem utilizada não puderam ser identificadas nos resumos dos estudos. **Conclusões:** Os resultados preliminares desta pesquisa enfatizam que embora os fluoretos mais comuns tenham sido identificados, a ausência de informações consistentes sobre as abordagens empregadas em alguns estudos, bem como do cenário público/privado, indicam a necessidade de uma documentação mais abrangente para guiar eficazmente as políticas de saúde bucal. Apontando para a necessidade de uma ação mais integrada na formulação de políticas de saúde bucal.

DESCRITORES: Política pública; fluoretos; cárie dentária.