

Recobrimento radicular para tratamento de hipersensibilidade dentinária cervical

Gabrielle Ferreira CARDOSO, Rafaela Corrêa MARTINS,
Giovane Hisse GOMES, Josué MARTOS

Introdução: As recessões gengivais, identificadas pela migração da margem gengival para uma posição além da junção amelocementária, torna mais suscetível os quadros de hipersensibilidade dentinária cervical (HDC) e compreende uma das principais indicações para o recobrimento de sua superfície radicular exposta. **Objetivo:** Descrever o tratamento de uma paciente com HDC devido a recessão gengival localizada utilizando a técnica de retalho posicionado coronalmente para recobrimento radicular. **Conduta Clínica:** Paciente do sexo feminino, 33 anos, procurou atendimento clínico com a queixa principal de HDC no incisivo central superior esquerdo (21). Ao exame clínico bucal constatou-se a presença de uma recessão gengival na superfície vestibular do incisivo lateral localizada na porção distal com exposição do limite amelocementário em 2 mm e ao exame radiográfico não foi observada nenhuma perda de tecido ósseo interproximal. Foi proposto, após concordância da paciente, o recobrimento radicular da recessão. Após procedimentos anestésicos preliminares, uma incisão intrassulcular foi realizada com o auxílio de uma microlâmina número 69 (Swann Morton) e uma segunda incisão relaxante na distal do 21. Esse retalho após liberado permitiu o deslocamento coronário logo abaixo da altura da junção cimento-esmalte e estabilizado por suturas para manutenção do seu reposicionamento. No pós-operatório foi possível observar o recobrimento da recessão, com um ganho em altura e espessura de tecido queratinizado. **Resultados:** Houve uma diminuição drástica da hipersensibilidade por conta do recobrimento da dentina radicular exposta. Além do procedimento cirúrgico foi estabelecido uma reeducação quanto à técnica de escovação e indicação ao uso de escovas com cerdas macias. **Conclusões:** A técnica de retalho posicionado coronalmente para recobrimento radicular, empregada neste caso clínico para resolução de hipersensibilidade dentinária cervical, demonstrou ser plenamente resolutive.

DESCRIPTORIOS: Periodontia; hipersensibilidade da dentina; tratamento.