

## Fatores que afetam a qualidade de vida relacionada à saúde de escolares do ensino médio, em áreas de vulnerabilidade social em Bauru, São Paulo

Carlos Eduarde Bezerra PASCOAL, Gabriela de Figueiredo MEIRA,  
Ana Virginia Santana Sampaio CASTILHO, Marcelo Salmazo CASTRO, Rhaessa Gabrielly MENDES,  
Ida Regina Tomaz Carvalho da Silva CAPELA, Leonardo de Aguiar TRENCH,  
Silvia Helena de Carvalho Sales PERES

**Introdução:** A qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) refere-se à percepção do indivíduo sobre a condição de sua vida diante de enfermidades e as consequências e os tratamentos referentes a elas. **Objetivo:** avaliar a relação do desgaste dentário com a qualidade de vida relacionada à saúde de escolares em áreas de vulnerabilidade social. **Conduta clínica:** Trata-se de um estudo observacional transversal, realizado com adolescentes do ensino médio em escolas públicas, selecionados por conglomerado em duplo estágio. Os escolares foram avaliados quanto ao desgaste dentário ligado à atrição, por meio do Índice de Desgaste Dentário (IDD), mensurado em superfícies incisais nos sextantes anteriores, superior e inferior. A qualidade de vida (QVRS) foi mensurada usando o questionário Kiddo-KINDL, condições socioeconômicas e demográficas, via Google forms. As análises de dados foram realizadas utilizando o Jamovi. As análises univariadas foram realizadas por meio do teste Exato de Fisher, Teste T, Correlação de Spearman, Pearson ( $p < 0,05$ ). Participaram da pesquisa 88 adolescentes da zona norte de Bauru. **Resultado:** A maioria dos participantes eram meninas 52 (59,1%). Vinte e sete (30,7%) dos adolescentes apresentaram ao menos um elemento dental com desgaste em dentina. A média de QVRS entre os participantes foi  $78,3 \pm 12,3$ . A renda familiar dos participantes foi 2.300,00 reais (900,00- 7.000,00). Adolescentes com desgaste apresentaram pior QVRS ( $p = 0,29$ ). **Conclusão:** Não houve correlação significativa entre a renda e a QVRS ( $rs = 0,16$   $p = 0,12$ ). Houve uma correlação positiva entre o apoio social e a QVRS ( $rp = 0,73$   $p < 0,001$ ). Adolescentes com maior apoio social apresentaram menor impacto na qualidade de vida relacionada à saúde.

**DESCRIPTORIOS:** Apoio social; desgaste dentário.