

Monitoramento de leucoplasias bucais como forma de prevenção ao câncer de boca

Daiana Moreira Mendes ROZENDO, João Adolfo Costa HANEMANN, Patrícia Peres Lucif PEREIRA, Eric Batista FERREIRA, Alessandro Antônio Costa PEREIRA

Introdução: A leucoplasia bucal é definida como uma placa branca descartando-se outras lesões brancas que não demonstrem risco para malignização. Tem como possíveis fatores etiológicos o tabaco e o álcool, mas pode ocorrer na forma idiopática. A possibilidade de transformação maligna se relaciona com as características clínicas, histopatológicas, idade, gênero, presença de fatores de risco, tamanho da lesão, localização e presença e grau de displasia epitelial. **Objetivo:** Catalogar, descrever e analisar as leucoplasias bucais diagnosticadas no Laboratório de Anatomopatologia Bucal da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) entre os anos de 2012 e 2019. **Método:** O trabalho apresenta aprovação ética com CAAE nº: 6.282.738, e foi conduzido através da análise dos prontuários de laudos anatomopatológicos, prontuários da Clínica de Estomatologia, lâminas histológicas e junto aos profissionais responsáveis. **Resultado:** As leucoplasias bucais foram mais prevalentes em pacientes do gênero masculino (57,8%), de etnia branca (60,5%) e com idade entre 51 e 60 anos (32%). A característica clínica predominante foi a homogênea (24,5%) sendo que a maioria dos prontuários não continham essa informação (58,5%), grau de displasia leve (40,1%), a biópsia excisional o procedimento mais realizado (69,4%), e a língua (25,2%) e a mucosa jugal (25,2%) os sítios com maior número de casos diagnosticados. Os fatores de risco não foram informados em 72,8% dos prontuários. Das 17 lâminas recuperadas do laminário do laboratório, em que não havia informação sobre displasia epitelial, 12 apresentavam alterações displásicas em diferentes graus. O acompanhamento dos pacientes da Clínica de Estomatologia da UNIFAL-MG é satisfatório. **Conclusão:** Os cirurgiões-dentistas possuem dificuldade em descrever as características clínicas das leucoplasias bucais, e não investigam, ou não informam a presença de fatores de risco. Aliado a isso, os pacientes não se mostram inteirados a importância do acompanhamento clínico das lesões bucais.

DESCRITORES: Leucoplasia; câncer bucal; prevenção.