

Manejo da transposição e impactação dentária na maxila: relato de caso

Amanda LOPES, Beatriz Almeida SHIMIZU, Cesar Henrique Fukuji FUZIY, Gabriela de Domênico Alcaraz ROS, Rodrigo Andrés Naveda ARAQUE, Daniela Gamba Garib CARREIRA, Camila da Silveira MASSARO

Introdução: Os distúrbios de erupção manifestam-se com diferentes graus de complexidade e podem dificultar o tratamento ortodôntico. A transposição dentária, caracterizada pela inversão de posição entre dois dentes permanentes do mesmo quadrante, é um distúrbio eruptivo complexo e raro, que pode estar associado a outras anomalias dentárias. O diagnóstico precoce, clínico e radiográfico, é essencial para o planejamento e sucesso do tratamento ortodôntico. **Objetivo:** Descrever o manejo ortodôntico de uma paciente com transposição entre canino e incisivo lateral superiores, associada à impactação do incisivo central. **Conduta clínica:** A paciente de 9 anos apresentava má oclusão Classe I, mordida cruzada posterior e desvio da linha média superior para a direita. A radiografia panorâmica mostrou a transposição do canino com o incisivo lateral superior direito, e a retenção do incisivo central do mesmo quadrante. O tratamento iniciou com expansão maxilar para corrigir a discrepância transversal, seguida de tracionamento ortodôntico dos dentes inclusos. A ortodontia corretiva foi conduzida mantendo a transposição dentária. Todos os procedimentos foram realizados após TCLE e TALE serem assinados pela responsável e pela paciente. **Resultado:** Obteve-se oclusão satisfatória, e o tratamento permitiu a manutenção de todos os dentes permanentes. O protocolo de contenção incluiu contenções fixas nos arcos superior e inferior, e a paciente foi orientada para realizar um acompanhamento periodontal e ortodôntico contínuo. A estabilidade dos resultados foi observada após três anos. **Conclusão:** O manejo individualizado dos distúrbios de erupção desde a dentadura mista pode beneficiar o desenvolvimento da dentição e o tratamento ortodôntico, impactando a qualidade de vida dos pacientes e o monitoramento pós-tratamento é fundamental para manter os resultados obtidos.

DESCRIPTORIOS: Ortodontia; expansão maxilar; dente não erupcionado.