

Tratamento simultâneo para extração de canino incluído em base mandibular associado a odontoma

Maria Clara Cardoso de Almeida GOMES, Gustavo da SILVA, Pâmela Letícia dos SANTOS, Jéssica Lemos GULINELLI

Introdução: O odontoma, tumor odontogênico mais prevalente na cavidade bucal, pode impedir a erupção normal do dente, ocasionando à sua inclusão. **Objetivo:** Relatar o caso clínico do tratamento de extração de canino incluído em área basal mandibular em decorrência de odontoma composto. **Conduta clínica:** Paciente do gênero masculino de 12 anos se apresentou em clínica privada com queixa de ausência do canino permanente esquerdo inferior. Na anamnese não foi relatada nenhuma alteração sistêmica e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelo responsável. Ao exame físico foi possível observar retenção prolongada do elemento 73. O exame tomográfico evidenciou a presença do odontoma composto associado ao dente decíduo, além da impatcação do 33 em área de base inferior de sínfise mandibular. Nos cortes tomográficos, foi possível observar que o odontoma e o canino incluído apresentavam-se vestibularizados. O planejamento do caso consistiu em realizar sob anestesia local e sedação medicamentosa a exodontia do elemento 73, a remoção do odontoma associado a ele e a remoção do canino permanente no mesmo tempo cirúrgico. Através do acesso de Novak-Peter e osteotomias foi possível realizar todos os procedimentos simultaneamente. Após a remoção dos elementos dentários e do tumor foi realizada a enxertia óssea com osso bovino mineralizado, com o objetivo de preservação do processo alveolar e neoformação óssea para posterior reabilitação da região do 33 com implante dentário. Após um ano de controle clínico e radiográfico não há sinais de infecção e o processo de reparo ósseo está adequado. **Resultado:** A cirurgia ocorreu sem complicações e, mesmo com pouco tempo de evolução, foi possível observar sucesso nos procedimentos realizados aguardando o período para a reabilitação implantossuportada. **Conclusão:** A realização de todos os procedimentos em apenas uma etapa cirúrgica possibilitou menor morbidade ao paciente e não comprometeu os resultados da cirurgia, resultando em prognóstico favorável do caso até o presente momento.

DESCRITORES: Odontoma composto; dente decíduo; enxerto ósseo