

Conduta interceptiva frente à retenção prolongada de dente decíduo: relato de caso clínico

Tatiana Giachini CAMARGO, Amanda Monise Dias SILVA, Julia Maria Batista SILVA, Clara Valério CHUNG, Heloisa Siviero CAPELOZA, Luiza GARCIA-VIEIRA, André BERTOZ, Fernanda VICIONI-MARQUES

Introdução: A retenção prolongada de dentes decíduos constitui uma alteração no ritmo normal da troca dentária e pode comprometer a sequência eruptiva, bem como o desenvolvimento funcional e estrutural do sistema estomatognático. **Objetivo:** Este caso clínico tem como objetivo relatar o tratamento de um paciente do sexo masculino, 8 anos de idade, encaminhado para a exodontia do dente 73, com retenção prolongada, com a finalidade de viabilizar a instalação de arco lingual com gancho para tração ortodôntica do dente 32. **Método:** O tratamento proposto foi instituído após assinatura pela responsável do paciente do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este modelo de mantenedor de espaço foi planejado em virtude da dificuldade que o incisivo lateral inferior esquerdo teria de assumir a posição correta apenas de forma fisiológica como, por exemplo, com forças musculares (língua). A análise radiográfica revelou rizólise comprometida do dente 73, cuja permanência interferia na erupção do dente 32, que se apresentava com inclinação distal e atraso eruptivo. A conduta interceptiva envolveu a exodontia do elemento decíduo, visando liberar o trajeto eruptivo e possibilitar a instalação de arco lingual com gancho para tração ortodôntica. **Resultado:** O procedimento cirúrgico transcorreu sem intercorrências, e o paciente apresentou adequada resposta cicatricial. O plano terapêutico contempla a instalação do dispositivo ortodôntico em tempo oportuno, respeitando os estágios de maturação óssea e dentária. **Conclusão:** Dessa forma, o caso ilustra a importância da avaliação periódica da cronologia dentária e do papel estratégico da ortodontia preventiva no restabelecimento da normalidade funcional e oclusal. A intervenção precoce e o acompanhamento multidisciplinar no manejo das alterações da cronologia eruptiva, reforçam o papel da ortodontia preventiva e interceptiva no contexto clínico-pedagógico.

DESCRITORES: Dente decíduo; erupção dentária; ortodontia interceptora.